



Prodaja:

2200 Monor, Mátyás király u. 11.

Tel.: 29/413-553 Fax: 29/413-535


Proizvodnja:

2200 Monor, Jókai Mór u. 9-11.

Tel.: 29/613-540 Fax: 29/613-558

E-mail: bandk@bandk.hu

Internet: www.BandK.hu és www.nyilvanoswc.eu



György Kugel
generalni direktor

Attila Döndő
direktor razvoja proizvodnje i komercijale

István Árki
tehnički direktor

Ukratko o firmi B&K Kft ...

Naše društvo osnovano je **1991. godine** s ciljem **proizvodnje, te prodaje visoko kvalitetne higijenske opreme i uređaja za sanitarne čvorove.**

Društvo – koje se nalazi u 100%-nom mađarskom vlasništvu – već više od jedne decenije uspješno posluje na tržištu. Za to vrijeme stekli smo značajno iskustvo na području trgovine, projektovanja i proizvodnje. Već 6 godina raspolažemo certifikatom ISO 9001 koji dokazuje da naša firma radi na osnovu međunarodno priznatih standarda kvalitete.

B&K Kft. putem razvoja proizvodnje i uvoza postepeno proširuje paletu proizvoda. Pridajemo veliki značaj **uštedi vode i energije, ekonomičnosti**, primjeni **najhigijeničnijih rješenja**, kao i otpornosti proizvoda protiv **vandalskih razaranja.**

Danas već možemo **u potpunosti da opremimo javne WC-e, tuševe, svlačionice** itd. **sa sanitarnim uređajima otpornima na vandalska razaranja, higijenskim proizvodima, sistemima razdjelnih zidova**, kao i **dopunskom opremom za invalide.**

Proizvodimo i prodajemo veliki broj **higijenskih uređaja neophodnih za prehrambenu industriju**, podjednako za tehnološka područja i sanitarne čvorove. Na osnovu **individualnih potreba projektujemo i proizvodimo** proizvode od **inoks čelika.**

Alat potreban za zadovoljavanje specifičnih potreba proizvodimo i održavamo sami, što značajno smanjuje troškove alata i gotovih proizvoda.

Projekovanje i proizvodnja:

Unutar naše djelatnosti presudnu ulogu igra projektovanje i proizvodnja maksimalno prilagođena **individualnim** potrebama naručiocat. **Tokom proizvodnje individualnih proizvoda** naši partneri su pretežno **građevinsko-mašinske firme, društva s područja proizvodnje vozila i mašina**, dok za potrebe **farmaceutске i prehrambene industrije u malim i srednjim serijama** proizvodimo specijalne uređaje i polugotove proizvode od ploča **inoks, crnog i pocinčanog čelika.**

Stekli smo značajno projektantsko i proizvodno iskustvo na području uređaja od inoks i crnih čeličnih ploča, industrijskih instalacija od bakra i inoksa, te proizvodnje i projektovanja alata i proizvodnih sredstava.

Stoje nam na raspolaganju uređaji i tehnologija koji omogućuju sljedeće načine obrade: obrada ploča, savijanje, brušenje, prešanje, struganje, valjanje, zavarivanje, plazma-rezanje, tačkasto i bradavičasto zavarivanje, krojenje, komadanje, pjeskiranje. B&K Kft je jedina firma u Mađarskoj koja projektuje i proizvodi automatske WC-e za javne površine.

Proizvodi za industriju vozila i strojeva:

Rezervni dijelovi željezničkih vagona

Dijelovi za metroe i tramvaje

Dijelovi pumpi

Ploče za oblaganje automata za pića

Ploče vanjskih i unutrašnjih obloga bojlera (u boji, sinterovano)

Konzole, nosači

Ploče za video projektore na slobodnom prostoru

Proizvodi za sanitarne čvorove:

Senzorski ispiraći WC-a i pisoara, sistemi slavina otpornih na vandalska razaranja (infra kapacitivni senzori, radar)

Sistemi tuševa (sistemi tuševa za unutrašnje i vanjske lokacije)

Inoks WC-i i zidovi pisoara

Ogledala, kontejneri za otpad

Dopunska sanitarna oprema, rukohvati za invalide
Dugmad za pokretanje umivaonika nogama i koljenima
Česme od inoks ploča
Centralni spojevi termostatskog predmješača, inoks kućište
Pojedinačni i povezani umivaonici proizvedeni s inoks bazenom
Sistemi sanitarnih razdjelnih zidova

Automatski, dizajnirani WC-i za javne površine:

WC-i standardnih dimenzija (bez mogućnost samostalnog korištenja od strane invalida)
WC-i koji se mogu samostalno koristiti od strane invalida.

Proizvodi za prehrambenu industriju:

Inoks cijevi i slivnici
Senzorski inoks umivaonici, oprema za dezinfekciju ruku
Čizme, pregače, kalupi, aparati za pranje s ormarom i dozatorom kemikalija
Sustavi za kontrolu prolaza, uređaji za dezinficiranje radnih sredstava, spremnici, vretena za crijeva
Klopke za insekte koje zadovoljavaju propise HACCP
Gril kolica, komore za dimljenje

Reference:

Automobilska i mašinska industrija (GANZ-ŠKODA, LAING, BOMBARDIER, Collner, Beelonia GmbH, itd.)

Prehrambena industrija (Debreceni Hús Rt, Nyírségi Szárnyas Kft. Debrecen, Gyulai Húskombinát, Szegedi Paprika Rt., Új-Mizo Rt., Baromfi vágóhíd Nyírbátor, Kecskeméti Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Laboratórium)

Kupališta (Hajdúszoboszló, Debrecen, Monor, Cegléd, Tapolca, Bp-Széchenyi Fürdő)

Kasarne (Eger, Szolnok, Tata, Aszód, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Budapest)

Bolnice (MH-Központi Honvéd Kórház, Hetényi Géza Kórház-Szolnok, Csolnoky F. Megyei Kórház-Veszprém, itd.)

Stadioni (Budapest Aréna, Főnix Csarnok-Debrecen, Zalaegerszeg, Nyíregyháza,)

Izbjeglički kampovi (Debrecen, Békéscsaba, Bicske)

Oprema odmorišta na autocestama (autocesta M1, autocesta M3, autocesta M7)

Kaznene ustanove (Szombathelyi BVI, Szegedi „Csillag” börtön, Gyulai fogda, Hatvani fogda, Miskolci fogda, Tököli BVI, Budapesti BVI, Baracskai BVI),

„Tehnologije čistih prostora” tvornica lijekova

Najvažniji partneri s područja građevinske industrije:

Keviép Kft., STRABAG Építő Rt., Mart Építőipari és Kereskedelmi Kft., KÉSZ Közép-Európai Építő és Szerelő Kft., VEMÉVSZER-ÉPÍTŐ Építőipari Kft., ZALAÉP-FER Ipari és Kereskedelmi Bt., Kipszer Zrt., itd.

Nadamo se da smo Vam uspjeli ukratko predstaviti djelatnost, proizvode i mogućnosti našeg Društva. Obratite nam se s Vašim zahtjevima i pitanjima!

Pozdravaljam Vas u nadi što skorijeg uspostavljanja poslovne suradnje:







György Kugel
generalni direktor



PROIZVODI









Senzorske slavine, ispiraći i tuševi

Infra senzorske slavine

	YS25113000	Infra senzorska slavina za umivaonike s mješanom vodom tipa Swan 1010, baterija od 9 V
	YS25040000	Infra senzorska slavina za umivaonike s mješanom vodom tipa Swan Swan 1010E, mrežni transformator 230V/9 V
	YS25101000	Infra senzorska slavina za umivaonike za hladnu i toplu vodu tipa Swan 1000, baterija od 9 V
	YS25240000	Infra senzorska slavina za umivaonike s ručicom za mješanje vode tipa Swan 1000E, za hladnu i toplu vodu, transformator 230V/9 V
	YS24602000	Infra senzorska slavina za umivaonike s mješanom vodom tipa Easy E, mrežni transformator 230V/9 V
	YS27020000	Infra senzorska slavina za umivaonike i mješanu vodu tipa Dolphin SE, mrežni transformator 230V/9 V

Infra senzorski ispiraći pisoara

	BK00795	Infra senzorski individualni ispirać pisaoara s plastičnom prednjom pločom i skrivenim vijcima tipa eXkluzív, s plastičnim ventilom 3/8", 230 V
	BK13702	Infra senzorski ispirać pisaoara s predzidnim instalacijskim okvirom, ispirać sa skrivenim vijcima tipa BK00795 eXkluzív, 230 V

	BK00735	Infra senzorski individualni ispirać pisoara s prednjom pločom i vidljivim vijcima, plastični ventil 3/8", 230 V
	BK13701	Infra senzorski ispirać pisoara s predzidnim instalacijskim okvirom, ispirać s prednjim vidljivim vijcima tipa BK00735, 230 V
	YS11310000	Infra senzorski individualni ispirać pisoara tipa FREE za ugradnju van zida, baterija od 9 V
	BK00303	Infra grupni senzor pisoara s prednjom pločom i skrivenim vijcima tipa eXkluziv, u plastičnoj kutiji od 150 mm, 230 V
	BK00294	Infra grupni senzor pisoara s prednjom pločom i skrivenim vijcima, u plastičnoj kutiji od 150 mm, 230 V
Oprema uređaja na elektronsko upravljanje		
	BK00304	Ventilska jedinica s nominalnim protokom 40 l/minuta, prednja ploča sa skrivenim vijcima tipa eXkluziv, plastična kutija od 150 mm, 24 V
	BK00295	Ventilska jedinica s nominalnim protokom 40 l/minuta, prednja ploča s vidljivim vijcima, plastična kutija od 150 mm, 24 V
	BK00297	Ventilska jedinica s nominalnim protokom 110 l/minuta, prednja ploča s vidljivim vijcima, inoks kutija od 170 mm, RBM filter, 24 V

Vremenske slavine s dugmetom, ispirači i tuševi

Vremenske slavine s dugmetom



QK230

Vremenska slavina s dugmetom za mješanu vodu



BK03512

Vremenska slavina s dugmetom za hladnu i toplu vodu, s ručicom.

Vremenske slavine s dugmetom za tuševe



QK150


Vremenska slavina s dugmetom za tuševe, za ugradnju u zid, za mješanu vodu

Ostali vremenski ventili



BK04001

Pedala za vremensko aktiviranje za ugradnju u pod, za mješanu vodu



BK04002

Vremenska nožna pedala za mješanu vodu, ugradnja u pod



BK04010

Vremenski ventil za pokretanje koljenom, s priključkom van zida, za mješanu vodu



BK04011

Vremenski ventil za pokretanje koljenom, s priključkom unutar zida, za mješanu vodu



BK03401

Kromirana savijena slavina s fleksibilnom cijevi, za umivaonike od lima i keramike, udaljenost ispuštanja vode 135 mm

Umivaonici, grupe umivaonika, tuš kade i bazeni od inoksa

Umivaonici, grupe umivaonika, tuš kade i bazeni od inoksa



BK05701

Produbljeni umivaonik s infra senzorskom slavinom, za mješanu vodu, ugradnja na zid

BK05702

Produbljeni umivaonik s pedalom za aktiviranje koljenom, za mješanu vodu, ugradnja na zid



BK05241

Samostojeći umivaonik s kružnim, varenim bazenom, zatvorenom oblogom sifona i ispusnim ventilom, bez slavine

Samostojeći umivaonici od inoksa



BK05601

Samostojeći umivaonik s konstrukcijom od cijevi i infrsenzorskom slavinom, za mješanu vodu

BK05602

Samostojeći umivaonik s tasterom za aktiviranje koljenom, za mješanu vodu

Inoks bazeni za medicinu



BK59004

Bazen za pranje u medicini za jednu osobu - 900 mm – infra senzorska slavina, termostatski predmješač

BK59005

Bazen za pranje u medicini za dvije osobe – 2000 mm – infra senzorska slavina, termostatski predmješač

BK59009

Bazen za pranje u medicini za tri osobe – 2400 mm – infra senzorska slavina, termostatski predmješač

Sistemi tuševa, sigurnosni tuševi i oprema

Stubni tuševi za slobodni prostor



BK01592

Stubni tuš sa četiri glave (piramidalni) za slobodni prostor sa centralnim termostatskim mješačem, vremenski pogon na dugme



BK01596

Stubni tuš za slobodni prostor sa jednom glavom (150x150) na mješanu vodu, vremenski pogon na dugme

BK01597

Stubni tuš sa dvije glave za slobodni prostor (150x150) na mješanu vodu, vremenski pogon na dugme

BK01598

Stubni tuš sa jednom glavom (150x150) i individualnim termičkim mješačem za slobodni prostor, vremenski pogon na dugme

BK01599

Stubni tuš sa dvije glave za slobodni prostor (150x150) sa individualnim termičkim mješačem, vremenski pogon na dugme



BK01611

Stubni tuš sa tri glave za slobodni prostor (valjak) na mješanu vodu, vremenski pogon na dugme

BK01621

Stubni tuš sa tri glave za slobodni prostor (valjak) sa individualnim termičkim mješačem, vremenski pogon na dugme

Sistemi tuševa sa cjevnim instalacijama izvan zida



BK01532

Sistem tuša sa cjevnim instalacijama izvan zida za mješanu vodu, vremenski pogon na dugme, podešavanje položaja glave, zidni priključak

BK01534

Sistem tuša sa cjevnim instalacijama izvan zida za mješanu vodu, vremenski pogon na dugme, fiksna glava II, zidni priključak




BK01546


Sistem tuša sa cjevnim instalacijama izvan zida, vremenski pogon na dugme spojen sa termičkim mješačem, podešavanje položaja glave


BK01548


Sistem tuša sa cjevnim instalacijama izvan zida, vremenski pogon na dugme spojen termičkim mješačem, fiksna glava II

	BK01631	Tuš za noge za instaliranje na zid, vremenski pogon na dugme, s perlatorom, za mješanu vodu, kromiran
---	----------------	---


Sigurnosni tuševi


	BK04022	Vremenski sigurnosni tuš sa lancem na povlačenje, glava za prskanje
---	----------------	---


	BK04052	Konzolni tuš za ispiranje očiju, vremenski, sa ručkom
--	----------------	---

	BK04053	Samostojeći tuš za ispiranje očiju, vremenski, na ručku, donji izliv
---	----------------	--

Izlivi tuševa




	BK01520	Izliv tuša s lučnom glavom, izliv od 30 stepeni sa cijevnim instalacijama unutar zida
---	----------------	---

	BK01522	Izliv tuša s mogućnošću podešavanja glave s cijevnim instalacijama unutar zida
---	----------------	--








	BK01524	Izliv tuša s fiksnom glavom II i cijevnim instalacijama unutar zida
---	----------------	---








Dopunska oprema za invalide

Ravne ručke i rukohvati

	THM30	Horizontalna ručka od sinterovanog čelika, 300 mm, bijela
	THM60	Horizontalna ručka od sinterovanog čelika, 600 mm, bijela
	THM90	Horizontalna ručka od sinterovanog čelika, 900 mm, bijela
	MEDBR0300CS	Horizontalna ručka od inoks čelika, 305 mm, satensko-svijetla
	MEDBR0600CS	Horizontalna ručka od inoks čelika, 610 mm, satensko-svijetla
	TH330	Vertikalni rukohvat od poda do zida, sinterovani čelik, 1800 mm, bijela boja

Savijene ručke i rukohvati

	TH120	Kutna ručka, sinterirani čelik, 670 x 670 mm, bijele boje
	MEDBD0700CS	Kutna ručka, inoks čelik, 795 x 795 mm, satensko-svijetla
	TH601	Fiksna ručka sa desnim pojačanjem, sinterirani čelik, 600 mm, bijele boje
	TH602	Fiksna ručka sa lijevim pojačanjem, sinterirani čelik, 600 mm, bijele boje
	MEDBFI600CS	Fiksna ručka sa desnim pojačanjem, inoks čelik, 615 mm, satensko-svijetla
	MEDBFD600CS	Fiksna ručka sa lijevim pojačanjem, inoks čelik, 615 mm, satensko-svijetla
	TH600	Pokretna ručka, sinterirani čelik, 600 mm, bijele boje

	TH831	Fiksna ručka sa desnim pojačanjem, sinterirani čelik, 830 mm, bijele boje
	TH832	Fiksna ručka sa lijevim pojačanjem, sinterirani čelik, 830 mm, bijele boje
	TH800	Ručka za naslanjanje, od zida do poda, sinterirani čelik, 780 x 800 mm, bijele boje
	TH840	Pokretna ručka sa držačem papira (bez elemenata za pričvršćivanje), sinterirani čelik, 830 mm, bijele boje
	MEDBG0800CS	Pokretna ručka sa držačem papira, inoks čelik, 735 mm, satensko-svijetla
	THMAD	Savijena ručka, desna, sinterovani čelik, 670 x 350 mm, bijele boje
	THMAS	Savijena ručka, lijeva, sinterovani čelik, 670 x 350 mm, bijele boje



MEDBAD090CS

Savijena ručka desna, inoks čelik, 455x865 mm, mat

MEDBAI090CS

Savijena ručka desna, inoks čelik, 455x865 mm, mat

Stolice, sjedalice



THSDA


Pokretna stolica za tuš, za vješanje na rukohvat, od inoks čelika, sinterovana, bijele boje



MEDAM0200CS


Pokretna stolica za tuš za montiranje na zid, od inoks čelika, mat boje

Keramičke sanitarije




TH410-E

Keramički umivaonik za invalide sa napravom za spuštanje 675x570 mm



TH400-EA

Keramički umivaonik za invalide sa postoljem za lakat 675x575 mm; ispusni ventil, sifon, bez konzole



TH401-E

Element za pričvršćivanje keramičkih umivaonika za invalide



TH420-ES

Keramička WC školjka za invalide, postavljanje na pod, donji odtok vode, sa daskom i poklopcem



GOD05601

Keramička WC školjka za invalide sa zidnim, zadnjim odtokom

Tuš kade, tuš kabine



TH480

Tuš kada za invalide, 800 x 800 mm za ugradnju u pod, pojačana fiberglasom, od umjetne smole

Ostala oprema



GOD05501

Ergonomična daska sa poklopcem i prednjim otvorom za WC namijenjena invalidima tipa GOD05601



TH350-I

Pokretno ogledalo, 600 x 650 mm s konzolom, za invalide

Termostatski i mehanički mješači

Termostatski mješač od 1/2" do 1"



BK02532

Jedinica termostatskog mješača od 3/4" u inoks kutiji sa reduktorom pritiska, za montažu van zida, 30-48 °C

BK02533

Jedinica termostatskog mješača od 1" u inoks kutiji sa reduktorom pritiska, za montažu van zida, 30-48 °C

BK02702

Jedinica termostatskog mješača od 3/4", 30-48 °C, montirana na ploču, s reduktorom pritiska, bez kuglastih slavina

BK02703

Jedinica termostatskog mješača od 1", 30-48 °C, montirana na ploču, s reduktorom pritiska, bez kuglastih slavina



BK03502

Jedinica termostatskog mješača od 1/2", montirana na ploču nosača, 30-48°C, sa kutnim i povratnim ventilima, te fleksibilnim cijevima



BK03503

Jedinica termostatskog mješača od 3/4", montirana na ploču nosača, 30-48°C, sa kutnim i povratnim ventilima, te fleksibilnim cijevima



THMIX-1"

Termostatski mješač od 1", 30-70 °C



THMIX-1/2"

Termostatski mješač od 1/2", 30-70 °C

THMIX-3/4"

Termostatski mješač od 3/4", 30-70 °C

Termostatski mješači od 5/4"

	BK02516	Termostatski mješač od 5/4" u inoks kutiji, za montažu van zida, 30-45 °C s reduktorom pritiska i kuglastim slavinama
	BK02517	Termostatski mješač od 6/4" u inoks kutiji, za montažu van zida, 30-45 °C s reduktorom pritiska i kuglastim slavinama
	BK02518	Termostatski mješač od 2" u inoks kutiji, za montažu van zida, 30-45 °C s reduktorom pritiska i kuglastim slavinama
	BK02616	Termostatski mješač od 5/4" bez kutije, 30-45 °C, sa reduktorom pritiska, filterom i kuglastim slavinama
	BK02617	Termostatski mješač od 6/4" bez kutije, 30-45 °C, s reduktorom pritiska, filterom i kuglastim slavinama
	BK02618	Termostatski mješač od 2" bez kutije, 30-45 °C, s reduktorom pritiska, filterom i kuglastim slavinama
	C523700	Termostatski mješač od 5/4"-os, 30-45 °C, 9500 l/h, recirkulacijski priključak
	C523800	Termostatski mješač od 6/4"-os, 30-45 °C, 14 000 l/h, recirkulacijski priključak
	C523900	Termostatski mješač od 2"-os, 30-45 °C, 21000 l/h, recirkulacijski priključak

Mehanički mješači



AC95051

Quik mehanički mješač vode

Inoks podni sifoni i slivnici

Inoks podni sifoni




BK13151

Tijelo samostalnog inoks podnog sifona, donji odtok, DN110, 300x300 mm


BK13152

Tijelo samostalnog inoks podnog sifona, bočni odtok, DN110, 300x300 mm



BK13172

Filterska košara 300x300 mm-es, za tijela povezanih i samostalnih podnih slivnika



BK13183

Rešetka za sifone 300x300 mm, perforisana izvedba



BK13211

Niski (80 mm) slivnik za tuševe, 785 mm, bočni sifon D50 sa blokadom mirisa, perforirana odstranjiva rešetka

Inoks slivnici i podni kanali



BK13314

Uski kanal od inoks čelika, širina: 212 (144) mm, bez sifona i rešetke




BK13251

Rešetka za uski kanal, 139x989 mm, zavarena, unakrsna izvedba



BK13304

Tijelo inoks podnog sifona za uski kanal, DN110, 350x350 mm



BK13181

Rešetka za sifone 350x350 mm, zavarena, unakrsna izvedba




BK13311

Kanal od inoks čelika bez sifona




BK13301

Tijelo jednostranog podnog sifona kanala, DN110, 350x350 mm



BK13182


Rešetka sifona 350x350 mm, perforisana izvedba

	BK13371	Filterska košara za sifone
Sistemi kanalizacije za odvodnju		
	573.101.8	ABS slivnik 700mm, sifon 100x100 mm, inoks rešetka, izolacijski rub, bočni odtok D50mm
	NCLPS100V	Donji ispust s taloženjem mulja, Kenadrain HD/MD, za kanal širine 100 mm, D110 mm
	NCLDRP178	PP tijelo kanala Connecto širine 130 mm, 1 m, pocinčana čelična rešetka, bez zatvarača, A15
	NCLCAL10CF	PP tijelo kanala Connecto širine 130 mm, 1 m, pocinčana čelična rešetka, bez zatvarača, C250
	NCLCAB10CF	A15 plitko PVC tijelo kanala Connecto širine 130 mm, 1 m, rešetka od lijevanog gvožđa, pojačanje ruba, bez zatvarača, C250
	NCLNAV177	Zatvarač širine 130 mm, za odlive Connecto (NCLCAN10BC/NCLCAN10CF), bočni ispust, D110 mm
	NCLNAH773	Zatvarač širine 130 mm, za odlive Connecto (NCLCAB10BC/NCLCAB10CF), bočni ispust, D40 mm
	NCLNAV178	Zatvarač širine 130 mm, za odlive Connecto (NCLDRP178/NCLCAL10CF), bočni ispust, D110 mm




NCLFIXCAN1

10 komada vijaka za rešetke tipa NCLGR77, NCLGRL77 i NCLGRL88, kao i kanale NCLCAN177 i NCLCAB773



NCLCAN177

PP tijelo kanala Connecto 130 mm PP, 1 m, bez rešetke



NCLCAB773

Plitko PVC tijelo kanala Connecto 130 mm, 0,5 m, bez zatvarača



NCLCABS773

Plitko PVC tijelo kanala za tuševe Connecto 130 mm, 0,5 m, ugrađeni sifon koji ne propušta mirise, bez zatvarača

NCLGR77

Pojačana PVC rešetka za kanale tipa Connecto 130 mm, 0,5 m, max. 3 t, svijetlosive boje



NCLGR77S

Pojačana PVC rešetka za kanale tipa Connecto 130 mm, 0,5 m, max. 3 t, boje pijeska

NCLGR77P

PVC rešetka za kanale tipa Connecto 130 mm, 0,5 m, svijetlosive boje, za plivališta i plaže



NCLGR77PB

PVC rešetka za kanale tipa Connecto 130 mm, 0,5 m, bijele boje, za plivališta i plaže

Česme

Česme koje se priključuju na vodenu mrežu, bez hlađenja



BK01421	Inoks česma za montiranje na zid, s temperanom glavom, na pritisak
BK01424	Inoks česma za montiranje na zid, glava na pritisak tipa I5261



BK01431	Samostojeća inoks česma sa glavom na pritisak
BK01433	Samostojeća inoks česma sa glavom tipa I5261
BK01441	Samostojeća inoks česma za djecu sa glavom na pritisak
BK01443	Samostojeća inoks česma tipa I5261 sa glavom na pritisak

Oprema za opskrbu vodom

Ormar za vodu i struju



BK02801	Ormar za vodu i struju otporan na smrzavanje, ugradnja u zid, 2x230 V, 400 V
----------------	--



BK02811	Ormar za vodu i struju otporan na smrzavanje, ugradnja na zid, 2x230 V, 400 V
----------------	---

Sistemi sanitarnih pregradnih zidova, namještaj


Pregradni zidovi pisoara






BK90005	Pregradni zidovi pisoara 700x390x10 mm, ploča od umjetne smole, aluminijske konzole
----------------	---

Ispirači WC-a na pneumatski pogon i pritisak, montažni okviri




WC kotlići za ugradnju izvan zida

	V842901	Pneumatski WC kotlić za ispiranje tipa MIDA za ugradnju na zid/iza zida, 6/9 litara, niska montaža, bijele boje, bez cijevi za ispiranje
	V862901	Pneumatski WC kotlić MUREX za ugradnju van zida, 6/9 litara, visoka montaža, bijela boja, bez cijevi za ispiranje

Pogonski elementi za WC kotliće

	V802301	Pneumatsko dugme za kotliće ugrađene u zid, bijele boje
	V802835	Pneumatski dugme za kotliće unutar zida, siguran od razaranja vandala, prekriven svijetlom kromiranom pločom
	V804901	Pneumatsko dugme za montažu na zid, pokretanje nogom, za pneumatske kotliće, pokriven inoks pločom

Oprema

	V815071	Cijev za ispiranje za visoko postavljene WC kotliće D32 mm, bijele boje
	V815301	Cijev za ispiranje WC-a, za kotliće tipa Mida d50/32 mm, 600 mm
	V816001	Povezna guma za cijev D32 mm – za WC školjke


Inoks WC-i i pisoari

Inoks pisoari-korita, pregrade, pisoari



BK08101

Pisoar za ugradnju u zid, 600 mm, kromirana glava za ispiranje



OTUR1N4T5

Individualni inoks pisoar sa zadnjom glavom za ispiranje, bez ispusnog ventila i sifona

Automatski javni WC-i

Javni WC-i koje mogu koristiti i invalidi



BK30801

Automatski javni WC stila NEOMODERN, betonska izvedba



BK30901

Automatski javni WC stila SPOMENIK KULTURE



BK30611

Automatski četverougaoni javni WC, podjednako i za invalide, automatska vrata, SMS jedinica

Automatski javni WC-i



Firma B&K Kft već skoro 10 godina proizvodi i prodaje automatske **javne WC-e**, kao i **higijenske uređaje namenjene javnim WC-ima otporne na razaranje vandala**. U našoj ponudi nalaze se WC-i tradicionalnih oblika (četvorougaoni), te WC-i koji traže manje mjesta (šesterougaoni), nadalje najnovije razvijeni dizajnirani javni WC-i.

U opštem smislu naše proizvode karakterizuju sljedeći parametri:

- Elektronsko ispitivanje kovanice sa kristalnim displejem
- Dugme za otvaranje vrata za slučaj besplatnog korištenja
- Inoks WC školjka sa stražnjim ispustom
- Senzor začepljenja u WC školjki (s funkcijom blokade upotrebe)
- Inoks držač WC papira
- Inoks kanta za otpad
- Inoks ugrađena slavina za pranje ruku s dozatorom sapuna, uređaj za sušenje na kapacitivno upravljanje
- Inoks ogledalo
- Dugme za ispiranje WC-a osiguran protiv razaranja vandala
- Pneumatski ili elektronički rezervoar za ispiranje
- Uređaj za neprekidno napajanje (U slučaju nestanka struje.)
- Rasvjeta unutrašnjeg prostora, alarmno svjetlo
- Senzor kretanja
- Zvučni signal u slučaju bespravne upotrebe
- Ispiranje prilikom ulaska
- Bezbjednosno ispiranje prilikom izlaska
- Dugmad za otvaranje u slučaju opasnosti u servisnom- i prostoru za posjetioce
- Senzor za mrežni pritisak vode (ako nema vode, hitno se blokira upotreba.)
- Senzor napona (blokada upotrebe u slučaju nestanka struje.)
- Ugrađeno električno grijanje na termostatsko upravljanje
- Automatsko pokretanje ventilacije nakon upotrebe
- Rasvjeta servisnog prostora, mogućnost uzimanja vode
- Zaštita vodenih uređaja od smrzavanja
- Vanjska rasvjeta sa senzorom zalaska sunca
- Servisna vrata s dvostrukom bravom
- Termički izolirana konstrukcija od crnog čelika s dugotrajnom bojom
- Pod od valovitog lima u prostoru za posjetioce
- Mogućnost ograničenja noćnog korištenja

Šesterougaoni WC-i opremljeni su tradicionalnim vratima koja se otvaraju prema van, dok se WC-i koje mogu upotrebljavati i invalidi opremljuju automatskim kliznim vratima. Pored funkcionalnosti ozbiljan značaj pridajemo i vanjskom izgledu. Mada se četvero- i šesterougaoni WC-i proizvode u tradicionalnom obliku „kućice“, mislili smo i na stručnjake za urbanizam modernih, te gradova čija atmosfera podsjeća na prekretnicu vijekova.

Higijenski uređaji za odmorišta na autocestama i komunalne sanitarne čvorove otporne na vandalska razaranja




U protekle 4 godine energetske ekonomičnom higijenskom opremom otpornom na razaranja vandala opremili smo skoro 30 odmorišta na autocestama; osim toga, isporučili smo i tehnološka rješenja za veliki broj javnih kupališta.

Opće karakteristike i opremljenost odmorišta izvedenih od naše strane:

- Automatski pogon (pojedinačno ili središnje upravljanje)
- Ugrađeni inoks lavaboi s dozatorom sapuna, aparatom za sušenje ruku, vremenskim upravljanjem
- Jedinica tradicionalnog WC-a
- WC jedinica za invalide
- Pisoarska jedinica
- Vanjska česma (s pitkom vodom)
- Kontejner za otpad (WC za invalide – prostorija za izmjenu pelena)
- Jedinica za prikupljanje sanitarnog otpada (ženski WC)
- Sto za izmjenu pelena na podizanje
- Dozator WC papira s 3 role
- Rukohvat na podizanje
- Vješalica za odjeću sa skrivenim pričvršćivanjem
- U slučaju središnje komande postoji mogućnost slanja poruke o nedostatku vode, struje ili smrzavanju opreme. Isto tako postoji i mogućnost prijave servisnog stručnjaka koji dolazi na lokaciju.

Tehnološka rješenja i sanitarije možemo isporučivati za zgrade projektovane od strane naručitelja, kao i za već gotove građevine.



Adresa: H-2200 Monor, Mátyás kir. 11. **Telefon:** (00 36) 29-413-553, (00 36) 29-613-500
Fax: (00 36) 29-413-535 **E-mail:** bandk@bandk.hu **Web:** www.bandk.hu