



Коммерческий отдел:

Венгрия 2200 Monor, Mátyás király u. 11.

Тел: +(3629) 413-553 Факс: +(3629) 413-535


Производство:

Венгрия 2200 Monor, Jókai Mór u. 9-11.

Тел: +(3629) 613-540 Факс: +(3629) 613-558

**Электронный адрес: bandk@bandk.hu
Интернет: www.BandK.hu и www.nyilvanoswc.eu**

Компания расположена вблизи Будапешта, вдоль автотрассы №4



Дьёрдь Кугел
исполнительный директор

Аттила Дьёндё
руководитель по развитию продукции и коммерции

Иштван Арки
технический директор

Коротко об ООО В&К ...

Наша компания была образована в **1991 году** с целью производства и реализации **сантехники отличного качества для общественных уборных**.

100%-ов нашей компании находится в венгерской собственности. Компания успешно трудится на рынке полтора десятилетия. За прошедшее время нами накоплен богатый опыт как в коммерческих вопросах так и по проектированию и производству продукции. Вот уже 6 лет компания располагает сертификатом ISO 9001, что свидетельствует о том, что наша организация работает по общепризнанным международным стандартам качества.

ООО В&К постепенно расширяет ассортимент продукцией собственной разработки и производства, а также импортируемой из зарубежных стран. Мы уделяем особое внимание тому, чтобы продукция **эксплуатировалась экономично, сберегая воду и энергию**, обеспечивала **максимальную гигиеничность** при использовании, и при этом могла **противостоять порче со стороны вандалов**.

На сегодняшний день мы можем комплексно оборудовать **общественные уборные, душевые и раздевалки антивандальными комплектующими, арматурой, гигиеническим оборудованием, системами перегородок**, а также специальным **дополнительным оборудованием для инвалидов**.

Нами реализуется и производится широкий ассортимент гигиенического оборудования для технологических линий и для общественных уборных предприятий **пищевой промышленности**. По **индивидуальным пожеланиям** заказчиков, **проектируем** и **производим** продукцию из **нержавеющей стали**.

Инструменты, необходимые для удовлетворения индивидуальных потребностей, компания производит и ремонтирует сама на своём заводе, сокращая тем самым расходы на инструментарий и понижая себестоимость продукции.

Проектирование и производство:

В нашей деятельности определяющее место занимает - в максимальной степени отвечающий потребностям заказчиков – индивидуальное проектирование и производство. По индивидуальным производственным программам мы работаем для наших основных партнёров: компаний строительной индустрии, специализирующихся на установке арматуры различного назначения, машиностроительных, фармацевтических и пищевых компаний. Производим им специальное оборудование, полуфабрикаты малыми и средними партиями из нержавеющей стали, композитных материалов на основе угольных волокон и оцинкованного листа.

Мы располагаем значительным опытом по проектированию и производству оборудования и продукции из нержавеющей и угольно-волокнистого листа, медной и нержавеющей промышленной арматуры, инструментов и производственной оснастки.

Имеющиеся в нашем распоряжении средства производства и технологии позволяют применять следующие виды работ: обработка листов, гибка, шлифовка, штамповка, токарные работы, прокатка, сварка, плазменная резка, точечная и рельефная сварка, кройка, резка, гранулированная покраска.

В Венгрии только ООО В&К проектирует и производит автоматизированные общественные уборные.

Продукция для транспортного машиностроения и машиностроения:

Комплектующие для железнодорожного подвижного парка

Комплектующие для метро и трамваев

Запчасти для насосов

Листы обшивки автоматов для продажи напитков

Внешние и внутренние листы обшивки водонагревательных установок (с покраской)

Кронштейны, элементы подвески

Листовые детали наружных проекционных экранов

Продукция производимая и реализуемая для общественных уборных:

Антивандальный туалет с электронным управлением, системы смыва писсуаров и системы запорных кранов (с инфракрасным управлением, радарной установкой)

Душевые системы (наружные и внутренние системы душевых)

Туалеты из нержавеющей стали, писсуарные стенки

Зеркала, ёмкости для сбора мусора

Дополнительное сантехническое оборудование, поручни для инвалидов
Установки для включения воды в рукомойниках ногами и коленами
Фонтаны питьевой воды из нержавеющей стали
Нержавеющие коробки для элементов управления термосмесителей
Умывальники единичные и составленные в ряд из нержавеющей стали
Системы перегородок санузлов

Уличные и парковые туалеты, действующие в автоматическом режиме с современным и ретро дизайном:

Уборные со стандартными параметрами (Не приспособленные для самостоятельного использования инвалидами.)
Уборные, самостоятельно используемые и используемые инвалидами

Продукция производимая и реализуемая для пищевой промышленности:

Нержавеющие желобы и коллекторы сточной воды
Нержавеющие умывальники и установки дезинфекции рук, действующие без ручного управления
Мойки для сапог, фартуков, прессформ, тары, дозаторов химикатов
Пропускные системы, оборудование для дезинфекции и хранения средств труда, катушки для шлангов
Ловушки для насекомых, соответствующие требованиям HACCP
Гриль фургоны, копильные шкафы

Партнёры, чьи заказы выполнены нами:

Транспортное машиностроение, машиностроение: (GANZ-ŠKODA, LAING, BOMBARDIER, Collner, Beelonia GmbH, и т.д..)

Пищевая промышленность: (Debreceni Hús Rt, Nyírségi Szárnyas Kft. Debrecen, Gyulai Húskombinát, Szegedi Paprika Rt., Új-Mizo Rt., Baromfi vágóhíd Nyírbátor, Kecskeméti Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Laboratórium)

Купальни (Hajdúszoboszló, Debrecen, Monor, Cegléd, Tapolca, Bp-Széchenyi Fürdő)

Военные базы (Eger, Szolnok, Tata, Aszód, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Budapest)

Больницы (MH-Központi Honvéd Kórház, Hetényi Géza Kórház-Szolnok, Csolnoky F. Megyei Kórház-Veszprém, stb.)

Дворцы спорта (Budapest Aréna, Főnix Csarnok-Debrecen, Zalaegerszeg, Nyíregyháza.)

Лагеря для беженцев (Debrecen, Békéscsaba, Bicske)

Уборные в местах отдыха вдоль автобанов (трасса M1, трасса M3, трасса M7)

Места исполнения наказания (Szombathelyi BVI, Szegedi „Csillag” börtön, Gyulai fogda, Hatvani fogda, Miskolci fogda, Tököli BVI, Budapesti BVI, Baracska BVI,

Технология «зоны чистоты» на фармацевтических заводах и фабриках

Наши основные коммерческие партнёры строительной индустрии:

Keviéп Kft., STRABAG Építő Rt., Mart Építőipari és Kereskedelmi Kft., KÉSZ Közép-Európai Építő és Szerelő Kft., VEMÉVSZER-ÉPÍTŐ Építőipari Kft., ZALAÉP-FER Ipari és Kereskedelmi Bt., Kipszer Zrt., stb.

Мы надеемся, что нам удалось кратко ознакомить Вас с деятельностью, продукцией и возможностями нашего предприятия. Обращайтесь к нам с доверием со своими пожеланиями, потребностями и вопросами.

Приветствую Вас с надеждой на скорое установление между нами плодотворного сотрудничества







Дьёрдь Кугел
исполнительный директор



ПРОДУКЦИЯ








Краны-смесители, смыватели, душевые с электронным управлением

Краны-смесители, душевые с электронным управлением

	YS25113000	Swan 1010 кран-смеситель для умывальника с инфракрасным управлением на батарейке 9 В
	YS25040000	Swan 1010E кран-смеситель для умывальника с инфракрасным управлением с сетевым трансформатором 230/9 В
	YS25101000	Swan 1000 кран для умывальника для холодной и горячей воды с инфракрасным управлением на батарейке 9 В
	YS25240000	Swan 1000E кран для умывальника с ручкой смесителем для холодной и горячей воды с инфракрасным управлением с трансформатором 230V/9 В
	YS24602000	Easy E кран для умывальника для смешанной воды с инфракрасным управлением с сетевым трансформатором 230/9 В
	YS27020000	Dolphin SE кран для умывальника для смешанной воды с инфракрасным управлением с сетевым трансформатором 230/9 В

Инсталляции для писсуаров с инфракрасным управлением

	BK00795	Инсталляция одинарного смывателя писсуара с инфракрасным управлением, с эксклюзивной передней панелью, со скрытым винтовым крепежом, с пластмассовым клапаном 3/8", напряжение 230 В
	BK13702	Смыватель писсуара с монтажной рамой, для установки перед стеной с эксклюзивным смывателем BK00795 со скрытым винтовым крепежом, 230 В

	BK00735	Оди́нарный смыватель писсуара с инфра́красным управлением, с передней панелью с фронтальным винтовым крепежом, с пластмассовым клапаном 3/8 дюйма, 230 В
	BK13701	Инфра́красный смыватель писсуара с монтажной рамой, для установки перед стеной, со смывателем с фронтальным винтовым крепежом BK00735, 230 В
	YS11310000	FREE оди́нарный смыватель писсуара с инфра́красным управлением, устанавливаемый вне стены, с батареей 9 В
	BK00303	Групповой датчик для смывателей писсуаров с инфра́красным управлением, с эксклюзивной передней панелью со скрытым винтовым крепежом, в пластмассовой коробке 150 мм, 230 В
	BK00294	Групповой датчик для смывателей писсуаров с передней панелью с фронтальным винтовым крепежом, в пластмассовой коробке, 230 В
Комплектующие к оборудованию с электронным управлением		
	BK00304	Клапанная установка с номинальным протоком воды 40 л/мин. с эксклюзивной передней панелью со скрытым винтовым крепежом, в пластмассовой коробке 150 мм, 24 В
	BK00295	Клапанная установка с номинальным протоком воды 40 л/мин. с передней панелью с фронтальным винтовым крепежом, в пластмассовой коробке 150 мм, 24 В
	BK00297	Клапанная установка с номинальным протоком воды 110 л/мин. с передней панелью с фронтальным винтовым крепежом, в коробке 170 мм из нержавеющей стали, с фильтром RBM, 24 В

Кнопочные краны- смесители, смыватели, душевые с часовым механизмом

Кнопочные краны- смесители с часовым механизмом



QK230

Кнопочный кран смешанной воды для умывальника с часовым механизмом



BK03512

Кнопочный кран с ручкой смесителем для холодной и горячей воды с часовым механизмом

Кнопочные краны душевых с часовым механизмом



QK150

Кнопочный кран для душа для смешанной воды с часовым механизмом и возможностью установки в стене

Прочие клапаны с часовым механизмом



BK04001

Кнопочный включатель подачи воды с ножной педалью с часовым механизмом для смешанной воды – крепится на полу



BK04002

Кнопочный ножной включатель подачи воды с часовым механизмом – топится в пол




BK04010

Клапан, управляемый коленями, с входом вне стены для смешанной воды, с часовым механизмом



BK04011

Клапан, управляемый коленями с входом внутри стены для смешанной воды, с часовым механизмом



BK03401

Гибкая трубка смесителя, хромированная, гнутая с расстоянием исходящей струи 135 мм на листовые и фарфоровые умывальники

Умывальники из нержавеющей стали, поддоны душевых, сливы

Умывальники из нержавеющей стали, поддоны душевых



ВК05701

Умывальник настенный глубокий с краном с инфракрасным управлением для смешанной воды

ВК05702

Умывальник настенный глубокий для смешанной воды с управлением коленами



ВК05241

Настенный сварной умывальник с круглым бассейном, с закрытой обшивкой сифона, со спусковым клапаном, без крана

Умывальники из нержавеющей стали на стойках



ВК05601

Умывальник на стойке и трубчатой раме, с краном с инфракрасным управлением для смешанной воды

ВК05602

Умывальник на стойке и трубчатой раме с коленным управлением для смешанной воды

Rozsdamentes orvosi medencék



ВК59004

Одноместный медицинский пульт- умывальник для операционных – 900 мм – с кранами с инфракрасным управлением и смесителями с термостатом

ВК59005

Двухместный медицинский пульт- умывальник - 2000 мм – с кранами с инфракрасным управлением и смесителями с термостатом

ВК59009

Трёхместный медицинский пульт-умывальник - 2400 мм – с кранами с инфракрасным управлением и смесителями с термостатом

Системы душевых, безопасные душевые и аксессуары к ним

Наружные душевые столбы



ВК01592

Наружный душевой столб с четырьмя распылителями воды с центральным термосмесителем, с кнопочным управлением с часовым механизмом



ВК01596

Наружный душевой столб с одним распылителем воды (150x150) на смешанную воду, с кнопочным управлением и часовым механизмом

ВК01597

Наружный душевой столб с двумя распылителями воды (150x150) на смешанную воду, с кнопочным управлением и часовым механизмом

ВК01598

Наружный душевой столб с одним распылителем воды (150x150) с одинарным термосмесителем, с кнопочным управлением и часовым механизмом

ВК01599

Наружный душевой столб с двумя распылителями воды (150x150) с одинарным термосмесителем, с кнопочным управлением и часовым механизмом



ВК01611

Наружный душевой столб с тремя распылителями воды (цилиндр) на смешанную воду, с кнопочным управлением и часовым механизмом

ВК01621

Наружный душевой столб с тремя распылителями воды (цилиндр) с одинарным термосмесителем, с кнопочным управлением и часовым механизмом

Системы душевых со встраиваемой арматурой




ВК01532

Система душа со встраиваемой трубопроводкой на смешанную воду, с кнопочным управлением и часовым механизмом, регулируемым распылителем воды и подсоединением на стене

ВК01534




Система душа со встраиваемой трубопроводкой на смешанную воду, с кнопочным управлением и часовым механизмом, с зафиксированным распылителем воды и подсоединением на стене

	ВК01546	Система душа со внестенной трубопроводкой, с кнопочным управлением соединённым с термосмесителем и регулируемым распылителем воды
	ВК01548	Система душа со внестенной трубопроводкой, с кнопочным управлением соединённым с термосмесителем и зафиксированным распылителем воды
	ВК01631	Настенный душ для ног с кнопочным управлением и часовым механизмом на смешанную воду, хромированный
Безопасные души		
	ВК04022	Душ на случай чрезвычайных ситуаций, с дисковым распылителем и часовым механизмом, управляется цепочкой
	ВК04052	Настенный душ для глаз с часовым механизмом, управляется рычагом
	ВК04053	Душ для глаз с часовым механизмом, со стоком вниз, напольный со стойкой, управляется рычагом
Распылители воды для душа		
	ВК01520	Распылитель воды дугообразный. Выход воды под углом 30 градусов, для внутрстенной трубопроводки.
	ВК01522	Распылитель, регулируемый для внутрстенной трубопроводки







	BK01524	Распылитель неподвижный для внутритростной трубопроводки
---	----------------	--











Дополнительные аксессуары для инвалидов

Прямые поручни и перила

	THM30	Горизонтальный поручень стальной с защитным покрытием 300 мм белый
	THM60	Горизонтальный поручень стальной с защитным покрытием 600 мм белый
	THM90	Горизонтальный поручень стальной с защитным покрытием 900 мм белый
	MEDBR0300CS	Горизонтальный поручень из нержавеющей стали 305 мм, с сатиновым блеском
	MEDBR0600CS	Горизонтальный поручень из нержавеющей стали 610 мм, с сатиновым блеском
	TH330	Вертикальный поручень от пола до потолка стальной с защитным покрытием 1800 мм белый

Гнутые поручни и перила

	TH120	Угловой поручень стальной с защитным покрытием 670 x 670 мм, белый
	MEDBD0700CS	Угловой поручень из нержавеющей стали, 795x795 мм, с сатиновым блеском
	TH601	Зафиксированный поручень с правосторонним укреплением стальной с защитным покрытием, 600 мм, белый
	TH602	Зафиксированный поручень с левосторонним укреплением, стальной с защитным покрытием, 600 мм, белый
	MEDBFI600CS	Зафиксированный поручень с правосторонним укреплением, из нержавеющей стали, 615 мм, с сатиновым блеском
	MEDBFD600CS	Зафиксированный поручень с левосторонним укреплением, из нержавеющей стали, 615 мм, с сатиновым блеском

	TH600	Поднимающийся поручень, стальной с защитным покрытием, 600 мм, белый
	TH831	Зафиксированный поручень с правосторонним укреплением стальной с защитным покрытием, 830 мм, белый
	TH832	Зафиксированный поручень с левосторонним укреплением, стальной с защитным покрытием, 830 мм, белый
	TH800	Упорный поручень от стены до пола, стальной с защитным покрытием 780 x 800 мм, белый
	TH840	Поднимающийся поручень с держателем для бумаги (без крепёжных элементов) стальной с защитным покрытием, 830 мм, белый
	MEDBG0800CS	Поднимающийся поручень, с держателем для бумаги, из нержавеющей стали, 735 мм, с сатиновым блеском
	THMAD	Гнутый поручень правосторонний, стальной с защитным покрытием, 670 x 350 мм, белый
	THMAS	Гнутый поручень левосторонний, стальной с защитным покрытием, 670 x 350 мм, белый
	MEDBAD090CS	Гнутый правосторонний поручень, нержавеющая сталь, 455 x 865 мм, матовый
	MEDBAI090CS	Гнутый левосторонний поручень, нержавеющая

сталь 455 x 865 мм, матовый

Стулья, сидения



THSDA


Подъемный стул для душевой, навесной на поручни, из нержавеющей стали с защитным покрытием белого цвета



MEDAM0200CS


Подъемный стул для душевой, с настенным креплением, нержавеющая сталь, матовый

Фарфоровая сантехника




TH410-E

Фарфоровый умывальник для инвалидов с наклоняющимся механизмом 675 x 570 мм



TH400-EA

Фарфоровый умывальник для инвалидов с подлокотниками 675 x 575 мм, без спускового клапана, сифона и кронштейна



TH401-E

Крепёжный элемент к фарфоровому умывальнику для инвалидов



TH420-ES

Фарфоровый унитаз для инвалидов, напольный, с нижним стоком, с сидением и крышкой



GOD05601

Фарфоровый унитаз для инвалидов с настенным креплением и задним стоком

Душевые поддоны и кабины



TH480

Душевой поддон для инвалидов, 800 x 800 мм, монтируется в плоскости пола, из искусственной смолы со стекловолоконным укреплением

Прочие аксессуары

**GOD05501**

Эргономичное сидение для туалетов, предназначенных инвалидам с передним отверстием типа GOD05601

**ТН350-1**

Наклоняющееся зеркало для инвалидов, 600 х 650 мм, с кронштейном

Термостатические и механические смесители

Блоки смесители с термостатом от 1/2" до 1"

**VK02532**

Блок смеситель с термостатом 3/4" в нержавеющей коробке, с редуктором, устанавливается вне стены, диапазон температур 30-48 °С

VK02533

Блок смеситель с термостатом 1" в нержавеющей коробке, с редуктором, устанавливается вне стены, 30-48 °С

VK02702

Блок смеситель с термостатом 3/4", с редуктором, 30-48 °С, установленный на панели, без шариковых кранов

VK02703

Блок смеситель с термостатом 1" с редуктором, 30-48 °С, установленный на панели, без шариковых кранов

**VK03502**

Блок смеситель с термостатом 1/2", установленный на нержавеющей панели, 30-48°С, с запорными и обратными клапанами, с гибкими шлангами

**VK03503**

Блок смеситель 3/4", установленный на нержавеющей панели, 30-48°С, с обратными клапанами, с гибкими шлангами

**ТНМIX-1"**

Смеситель с термостатом 1", 30-70 °С

ТНМIX-1/2"

Смеситель с термостатом 1/2", 30-70 °С

ТНМIX-3/4"

Смеситель с термостатом 3/4", 30-70 °С

Блоки смесители с термостатом от 5/4"

**VK02516**



Блок смеситель 5/4", в нержавеющей коробке, вне стены, 30-45 °С, с редуктором, с шариковыми кранами

VK02517


блок смеситель 6/4", в нержавеющей коробке, вне стены, 30-45 °С, с редуктором, с шариковыми кранами

VK02518

Блок смеситель с термостатом 2", в нержавеющей коробке, вне стены, 30-45 °С, с редуктором, с шариковыми кранами





	ВК02616	Смеситель 5/4" без коробки, 30-45 °С, с редуктором, фильтром, с шариковыми кранами
	ВК02617	Смеситель 6/4" без коробки, 30-45 °С, с редуктором, фильтром, с шариковыми кранами
	ВК02618	Смеситель 2" без коробки, 30-45 °С, с редуктором, фильтром, с шариковыми кранами
	С523700	Смеситель с термостатом 5/4", 30-45 °С, 9500 л/час, с рециркуляционным соединением
	С523800	Смеситель с термостатом 6/4", 30-45 °С, 14000 л/час, с рециркуляционным соединением
	С523900	Смеситель с термостатом 5/4", 30-45 °С, 21000 л/час, с рециркуляционным соединением

Механические смесители










	АС95051	Механический смеситель воды Quik
---	----------------	----------------------------------










Нержавеющие напольные сифоны, водосборники


Нержавеющие напольные сифоны

	ВК13151	Нержавеющий, отдельно устанавливаемый напольный водосборник, с нижним стоком DN110, 300x300 мм
	ВК13152	Нержавеющий, отдельно устанавливаемый напольный водосборник, с боковым стоком DN110, 300x300 мм
	ВК13172	Корзинка-фильтр 300 x 300 мм к напольным - отдельно устанавливаемым - водосборникам с жёлобом
	ВК13183	Крышка решётка 300x300 мм на сифоны, с перфорацией
	ВК13211	Нержавеющий низкий (80 мм) сток душа 785 мм D50 с сифоном, перекрывающим запахи, и боковым стоком, со снимающейся перфорированной решёткой

Нержавеющие жёлобы


	VK13314	Узкий жёлоб из нержавеющей стали, шириной 212 (144) мм, без сифона и закрывающей решётки
	VK13251	Решётка на узкий жёлоб, 139x989 мм, сварная крестообразная сетка
	VK13304	Нержавеющий напольный сифон для узкого жёлоба DN110, 350x350 мм
	VK13181	Решётка на сифоны 350x350 мм, сварная крестообразная сетка
	VK13311	Жёлоб сток из нержавеющей стали без сифона
	VK13301	Нержавеющий односторонний напольный сифон к жёлобу DN110, 350x350 мм
	VK13182	Решётка на сифоны 350x350 мм с перфорацией
	VK13371	Корзинка-фильтр для сифонов
Канализационные системы отвода воды		
	573.101.8	Жёлоб ABS 700 мм, с сифоном 100x100 мм, нержавеющая решётка с изолирующими краями, с боковым стоком D50 мм

	NCLPS100V	Нижний патрубок слива с ловушкой для ила к канализации Kenadrain HD/MD с шириной 100 мм D110 мм
	NCLDRP178	ПП канализационная арматура Connecto шириной 130 мм длиной 1 м, с оцинкованной стальной решёткой, без перекрывающего элемента A15
	NCLCAL10CF	ПП канализационная арматура Connecto шириной 130 мм длиной 1 м, с закреплённой чугунной решёткой, без креплений стальной решёткой, без перекрывающего элемента C250
	NCLCAB10CF	ПВХ канализационная арматура Connecto шириной 130 мм с малой глубиной, длиной 1 м, с чугунной решёткой, без перекрывающего элемента C250
	NCLNAV177	Перекрывающий элемент с боковым стоком для жёлоба Connecto (NCLCAN10BC/NCLCAN10CF) с шириной 130 мм, D110 мм
	NCLNAH773	Перекрывающий элемент с боковым стоком для жёлоба Connecto (NCLCAB10BC/NCLCAB10CF) с шириной 130 мм, D40 мм
	NCLNAV178	Перекрывающий элемент с боковым стоком для жёлоба Connecto (NCLDRP178/NCLCAL10CF) с шириной 130 мм, D110 мм
	NCLFIXCAN1	10 шт винт крепёжный для крепления решёток типа NCLGR77, NCLGRL77 и NCLGRL88, а также для канализации типа NCLCAN177 и
	NCLCAN177	ПП канализационная арматура Connecto шириной 130 мм, длиной 1 м, без решётки



NCLCAB773

ПВХ канализационная арматура Connecto шириной 130 мм, мелкая, длиной 0,5 м, без ограничивающих элементов



NCLCABS773

ПВХ канализационная арматура Connecto шириной 130 мм, мелкая, длиной 0,5 м, без ограничивающих элементов, со встроенным сифоном, перекрывающим запахи

NCLGR77

Укрепленная ПВХ решётка к канализации типа Connecto шириной 130 мм, длиной 0,5 м, максимальная нагрузка 3 т, цвет светло-серый



NCLGR77S

Укрепленная ПВХ решётка к канализации типа Connecto шириной 130 мм, длиной 0,5 м, макс. нагрузка 3 т, цвет песочный

NCLGR77P

ПВХ пешеходная решётка к канализации типа Connecto шириной, длиной 0,5 м, цвет светло-серый для бассейнов и пляжей



NCLGR77PB

ПВХ пешеходная решётка к канализации типа Connecto шириной, длиной 0,5 м, цвет белый для бассейнов и пляжей

Фонтаны питьевой воды

Vízhálózatra csatlakoztatható ivóutak hűtés nélkül



BK01421	Настенный, нержавеющий фонтан питьевой воды, с нажимной кнопкой и часовым механизмом
BK01424	Настенный, нержавеющий фонтан питьевой воды, с нажимной кнопкой типа I5261



BK01431	Нержавеющий фонтан питьевой воды со стойкой, с нажимной кнопкой и часовым механизмом
BK01433	Нержавеющий фонтан питьевой воды со стойкой с нажимной кнопкой, типа I5261
BK01441	Нержавеющий детский фонтан питьевой воды, со стойкой с нажимной кнопкой и часовым механизмом
BK01443	Нержавеющий детский фонтан питьевой воды со стойкой, с нажимной кнопкой, типа I5261

Средства водоснабжения

Víz- és áramellátó szekrények



BK02801	Стойкий к морозам, монтируемый в стену шкаф водо и электроснабжения 2x230 В, 400 В
----------------	--



BK02811	Стойкий к морозам, устанавливаемый на стене шкаф водо- и электроснабжения 2x230 В, 400 В
----------------	--

Системы сантехнических перегородок и мебели


Pisoir válaszfalak






BK90005	Перегорodka между писсуарами 700x390x10мм, панель из искусственной смолы, с алюминиевыми кронштейнами
----------------	---

Туалетные смывные устройства с пневматикой и нажимными пластинами, монтажные рамы




Внешенные баки смыва туалетов

	V842901	Внешенный или устанавливаемый за стеной пневматический бак слива туалета типа MIDA ёмкостью 6/9 литров, возможен низкий монтаж, белый, без трубки слива
	V862901	Внешенный пневматический бак слива туалета типа MUREX ёмкостью 6/9 литров, монтируется высоко, белый, без трубки слива

Элементы управления для баков слива туалетов

	V802301	Пневматическая внутрстенная кнопка нажима для бака смыва туалета, белый
	V802835	Антивандальная, пневматическая внутрстенная кнопка нажима для бака-смыва туалета, с хромированной закрывающей пластиной
	V804901	Настенная ножная пневматическая педаль для бака-смыва туалета, с нержавеющей закрывающей пластиной

Аксессуары

	V815071	Внешенная трубка спуска воды для высоко установленного бака-смыва туалета D32 мм, белая
	V815301	Трубка спуска воды для бака туалета типа Mida d50/32 мм, 600 мм
	V816001	Резиновая деталь соединения к унитазу к трубке спуска воды D32 мм


Нержавеющие унитазы и писсуары

Нержавеющие жёлобы писсуаров, писсуарные стенки, писсуары



BK08101

Стенка писсуара, устанавливаемая в стене шириной 600 мм, с хромированной головкой смыва



OTUR1N4T5

Нержавеющий одинарный писсуар с головкой смыва с задним соединением, без спускового клапана и сифона

Общественные туалеты действующие в автоматическом режиме

Общественные туалеты доступные к использованию инвалидами



BK30801

Общественный туалет бетонной конструкции в несовременном стиле, действующий в автоматическом режиме



BK30901

Общественный туалет в ретро стиле, действующий в автоматическом режиме



BK30611

Общественный туалет прямоугольной формы, приспособленный для обслуживания и инвалидов с автоматической дверью и блоком СМС

Общественные туалеты функционирующие в автоматическом режиме



ООО В&К уже почти 10 лет производит общественные туалеты, действующие в автоматическом режиме, антивандальную сантехнику. В нашем ассортименте присутствуют традиционные в основании прямоугольные и более экономные по площади в основании шестиугольные туалеты, а также общественные уборные новейшим современным дизайном.

Наша продукция в общих чертах характеризуется следующими параметрами:

- Электронный приёмник монет с жидкокристаллическим экраном
- Кнопка-открыватель двери, на случай бесплатного использования
- Унитаз из нержавеющей стали с настенным крепежом и задним стоком
- Датчик закупорки в унитазе с функцией запрета дальнейшего использования
- Дозатор туалетной бумаги из нержавеющей стали
- Урна из нержавеющей стали
- Нержавеющий рукомошник, с дозатором мыла, сушилкой для рук
- Зеркало с нержавеющей рамой
- Антивандальная кнопка смыва унитаза
- Пневматический или электронный бак смыва
- Блок бесперебойного питания с аккумулятором
- Внутренне и аварийное освещение
- Датчик присутствия
- Сигнальный звук при несанкционированном использовании
- Промывка при входе
- Страховочная промывка при уходе
- Кнопки аварийного открытия дверей санузла и технического помещения
- Датчик давления в водопроводной сети (При отсутствии давления запрет на использование туалета.)
- Датчик напряжения (При отсутствии электричества запрет на использование туалета.)
- Встроенное электрическое отопление с термостатом
- Автоматически запускаемое проветривание после использования
- Освещение и возможность водозабора в техническом помещении
- Защита от промерзания оборудования, использующего воду
- Внешнее освещение с датчиком освещенности
- Сервисная дверь с двойным замком
- Каркас с теплоизоляцией из углеродистой стали, со стойкой защитной покраской

- Рефлёрный пол из нержавеющей стали с помещением для посетителей
- Возможность ограничения ночного использования

Уборные шестиугольные, в основании снабжены обычными дверями, открывающимися наружу, а туалеты, приспособленные для использования их инвалидами, оборудованы дверями, открывающимися автоматически. Наряду с функциональностью, нами уделяется серьёзное внимание и внешнему облику. В то время как четырёхугольные и шестиугольные модели производятся в традиционном стиле «домика», мы постарались учесть потребности девелоперов современных и старых кварталов.

Антивандальное сантехническое оборудование общественных уборных и мест отдыха автомагистралей



За последние 4 года нами оборудовано энергосберегающей антивандальной сантехникой около 30-ти стоянок для отдыха вдоль скоростных автомагистралей.

Общая характеристика наших придорожных уборных:

- Режим автоматического действия (Местное или централизованное управление)
- Нержавеющий ручной мойник с дозатором мыла и сушкой для рук с регулировкой времени работы
- Традиционный туалет
- Туалет для инвалидов
- Писсуар
- Внешний фонтан питьевой воды
- Урна для сбора мусора (В туалете для инвалидов созданы условия для пеленания младенцев)
- Урна для гигиенического мусора (женский туалет)
- Откидной столик для пеленания
- 3-х рулонный держатель для туалетной бумаги
- Откидные поручни
- Вешалка для одежды со скрытым крепежом
- При централизованном управлении есть возможность посылки сигнала при отсутствии воды, электричества и промерзании системы водоподачи, а также для связи обслуживающего персонала с пунктом управления.

Мы можем поставить наши технологические решения и установить сантехническое оборудование в спроектированные заказчиком и уже готовые здания



Адрес: H-2200 Monor, Mátyás kir. 11. Телефон: (00 36) 29-413-553, (00 36) 29-613-500
Факс: (00 36) 29-413-535 Эл. адрес: bandk@bandk.hu Вэб: www.bandk.hu